Moscatel Romano

Cl 5 Pl 10 A6

Moscatel romano

~~Cl 5~~
~~10 P 6~~
Moscatel
Romanio.
~~XII 12 A1~~
1464Mtp3





Moscatel romaino

Désignation :

Clos 5 Planche 10 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-1958 P=0 +4

Charge :

s. 1 3

2 1

3 0

4 1

5 0

Désignation : Moscatel romaino

Clos 5 Planche 10 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59 P=0 +3

Charge :

S. 1 8

2 6

3 3

4 2

5 6

Moscatel romano

Désignation

Clos 5 Planche 10 Côté A N° 6

Vigueur : 4

Date de mâturité 5, 9, 60 P=0 +5

Charge :

s. 1 0

2 2

3 2

4 8

5 4

Moscatel romano

Désignation

Clos 5 Planche 10 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61 +4

Charge : P0

s. 1 6

2 9

3 2

4 2

5 5

n'est pas musqué —

Désignation : Moscatel romano

Clos 5 Planche 10 Rang 4 Souche 6

Vigueur : 9 V le 10.8.62

Date de maturité : 3.9,62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 7

s 4 9 jus : inc - ~~coloré.~~

s 5 4

Moscatel romano

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 10 A 6 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		~~3~~1/~~4~~	3.4	5.4	8.4				
1	4	0	0	1	1				
2	4	3	3	3 x	3 x				
3	3	2	3	3	3 x				
4	3	0	0	1	2 x				
5	3	0	0	0	2 x				

5 | 15
3

D le 7-4-58
+15

~~4~~e

Moscatel romano

Année 1959

N° C/5 .... Planche Pl 10 A 6 ...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3	28.3	31.3	3.4			
1	5	0	0	0	1	4			
2	6	2	3	4	4	5			
3	~~3~~ 2	0	1	1	1	1			
4	~~1~~ 9	0	1	3	3	5			
5	4	0	2	3	4	4			

25 | 25
10

D le 2-4-59
+17

Année : 1960

Nº . Cl 5 . Pl 10 . A 6 . Planche Moscatel romano . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18.3	21/3					
1	4	0	1	3 x					
2	8	2	3	6 x					
3	4	0	1	2 x					
4	9	1	4	7 x					
5	8	0	3	6 x					

D le 19-3-60 x

16 | 33
5

+9

Année : 1961


Emplacement : Cl 5 Pl 10 A 6 Moscatel romano

	Nombre total	DATES								
		16.3	20.3	23.3						
1	6	1	4 x	4 x						
2	9	4	8 x	8 x						
3	8	1	2	5 x						
4	11	1	4	8 x						
5	10	1	2	5						
6										
7										
8										
9										
10										

D le 21-3-61 x

+15

24 | 44
5



Année 1962 Moscatel romano

N° .... Planche Cl 5 P 10 A 6 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4	17/4.					
1	10	1	5 ×	9 ×	..	..	..	..	..
2	11	1	5	8 ×	..	..	..	..	..
3	9	0	3	4	..	..	..	..	..
4	9	2	3	6 ×	..	..	..	..	..
5	14	0	0	~~4~~ 5	..	..	..	..	..

33 53/6


D le 17.4 62× + 14

Année / 1968

Emplacement XII 12 A1 .... Désignation Moscatel Romano

	Nombre total	Dates					
		29.3	3-4				
~~1~~							
~~2~~							
3	4	0	2.				
4	2	8	2.				
5 ∤							

D le 2-4-68 + 9



Année :

Emplacement ....XII 12 A1.......... Désignation ...Moscatel Romano.........

	Nombre total	DATES 27.3								
1	f									
2										
3										
4	2	1		Dl 27.3.69						
5	f			+4						
6										
7										
8										
9										
10										

Moscatel Romano

Véraisons à 50 %	76		77		78		
XII 12 A1	13-8	+2	22-8	+3	22-8	+2	Moy +2,3

Fertilité taille courte	83	84	86	
XII 12 A1	7	5	4	5

Moscatel Romaino

Désignation :

VASSAL clos 5 Planche 10 Côté A N° 6 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

3 feuille

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

N° ordre

Désignation : Moscatel romano

VASSAL C15 Planche 10 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux ~~7~~
duveteux (8) – cotonneux 0.1

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux ~~7~~
duveteux (8) – cotonneux 0.1

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3,
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement (2).

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen (2) – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle ~~4~~ – hermaphrodite (6) – femelle 5.

Vendres le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Moscatel romano

VASSAL Cl 5 Planche 10 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - ~~Vertes à points rouges clairs~~
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle (7) - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrau le 13-6-1958

N° ordre

Désignation Moscatel romano -

VASSAL planche 10 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25-6-1958

Nº d'ordre Moscatel romanio.

Désignation

VASSAL Cl 5 planche E 10 côté A Nº 6 souche (1) (2) 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. — n'est pas musqué (Truel)

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée ~~(3)~~ - aromatique 4 - foxée 5. herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Anyel. 2e. 25. 8. 58

Dénomination ....Moscatel Romano.

Planche .... côté .... Rang 5..10.4.6 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remus 11/62

Nº d'ordre : . . m . . . . Désignation : Moscatel romano

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. ~~Cl5 Pl10 A6~~ Vign. . . . .

XII - 12 A1

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③. ⚥

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - ④ - 5 - ⑥.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58 -